

**HOJAS DE
SIERRA DE
CALAR**



MPS

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Utilizzabili per
para usar como

MPS	Bosch	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	Black & Decker	Lenox	Milwaukee	Pagina Página
3101	T101B	S75/2,5	B11/A85634	623634000			CF450S	4932254061	36
3101-F	T101BF	S75/2,5BI	P31594	623975000			450S		46
3101-KR								4932430143	36
3101-L			P31572						36
3101-PC									37
3102	T101BR		B19/A85715	623650000			CF450SR	4932346079	41
3102-F	T101BRF	HS75/2,5BIR		623696000			450SR		46
3102-L								4932348072	41
3103	T101D		B12/A85640	623635000			CF456S	4932274351	37
31035	T301D								37
3103-F	T301CDF	HS75/3 BI-FC		623696000			456S		46
3103-L	T301DL		A86290					4932346071	37
3103-S	T101DP	S75/4FS						4932373080	56
3104	T144D	S75/4	B16/A85684	623633000				4932213116	33
3104-F	T144DF	S75/4BI	P31588	623976000				4932373391	35
3104-L		S105/4	L2/P06454						33
3104-LF	T344DF			623980000			686S		35
3104-XS	T144DP	S75/4FSG		623694000					56
3104-LS		S105/4FSG						4932373388	56
3104-XLS	T344DP			623679000					56
3104-X2LS		S145/4FSG							56
3104-XL	T344D			623678000					33
3104-X2L	T744D			623603000					33
3105	T244D	S75/4K	B17/A85690	623649000					33
3106	T111C		B13/A85656	623649000			CFS406S	4932254071	28
3106-K									28
3106-L									28
3107	T119A		B14/A85662						30
31085	T119B		B15/A85678	623920000				4932274353	30
3108-L									30
3109	T119BO		B18/A85709	623646000				4932274650	30
3110	T118G		B24/A85759	623636000				4932274652	48
3110-F	T118GFS						324S		52
3111	T118A		B22/A85737	623637000				4932254063	48
31119	T118A			623924000				4932345826	48
3111-F	T118AF		P47226	623950000				4932240011	52
31119-F	T118AF	HS60/1,2BI							52
3111-LF	T121AF						318S		52
3112	T218A		B27/A85787	623647000				4932346082	48
3113	T118B		B23/A85743					4932254064	48
31139	T118B	HS60/2BI		623925000					49
31135-F	T121BF		P49622	623949000			410S; 3145		52
3113-F	T118BF	HS60/2BI	P47232	623973000				4932340012	53
31139-F	T118BF			623929000					53
3114	T318A		P47204	623629000				4932399307	49

MPS

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Utilizzabili per
para usar como

MPS	Bosch	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	Black & Decker	Lenox	Milwaukee	Pagina Página
3114-F	T318AF	HS105/1,2BI		623978000			518S	4932274654	55
3115	T318B			623697000					49
3115-F	T318BF	HS105/2BI	P47210	623979000				4932274653	55
3116	T101A		B21/A85721	623640000				4932274651	44
3118	T127D		B25/A85765	623639000				4932274315	49
3118-F	T127DF	HS75/3BI		623974000			406S		53
3119	T227D		B26/A85771	623648000				4932346081	49
3121	T150RIFF		P38794	623658000				4932213232	58
3122	T130RIFF	R54/G Riff	P38788	623657000			GT300S	4932213231	58
3125	T141HM	HM75/4,5	P38772	623652000				4932399308	58
3126	T341HM	HM105/4,5		623671000				4932373387	58
3127-F	T118EFS	HS60/1,4bi		623972000					53
3129	T313AW	S155W/3		623684000				4932430144	60
3130	T118AHM		P05929	623662000				4932373393	58
3132	T118EHM			623663000				4932373394	59
3134	T301CHM			623687000				49323	59
3140	T130DG								59
3141									44
3141-F	T101AOF							4932373083	46
3141-FK	T101BIF								46
3145	T102D								37
3150-F									32
3156-F	T345XF		P49638	623677000					32
3157	T1044D								34
3157-S	T1044DP								57
3158	T1044HP								30
3159-F	T718BF	HS155/1,2BI	P49644	623604000				4932373086	55
3160									44
3160-F	T308BFP			623948000					47
3160-K							CF320SR		44
3160-KR									41
3160-PC									37
3161	T308B			623998000					41
3161-F	T308BFP								47
3163-PC									38
3164-PC									38
3165	T308B			623998000					42
3165-K	T308B0								42
3165-F	T308BF			623999000					47
3170	T301CD		B10/A85628	623654000				4932399306	38
3171	T101AO	S50K/1,4		623651000			320SC	4932373392	42
3171-L	T101AO	S50K/1,4		623651000			320SC	4932373392	42
3175-F	T123XF			623676000				4932430142	53
3176-F	T321AF; 321BF								55
3177-F	T1018AFP								55

MPS

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Utilizzabili per
para usar como

MPS	Bosch	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	Black & Decker	Lenox	Milwaukee	Pagina Página
3179-S	T308BP								57
3180	T234X			623675000				4932430141	42
3180-S	T301BCP			623685000					57
3181									38
3182									38
3183-S									57
3184-S									57
3201					63503037018				39
3203					63503082010				39
3211-F					63503112010				54
3214					63503077014				50
3301			42						39
3302			42						42
3304			5						34
3306			3						29
3311			1						50
3313			2						50
3401	U101B			623943000		A 2201/5035		4932354506	40
3401-F	U101BF			623950000					47
3401-KR									40
3402									43
3403	U101D			623942000		A2202/5037		4932354508	40
3403-L									40
3404	U144D			623944000		A2207			34
3405						A5038			34
3406	U111C			623945000		A2206/5043			29
3406-L									29
3408									31
34085									31
3409									31
3410	U118G			623938000		A2227/5040			50
3411	U118A			623941000		A2224/5039			50
3411-F	U118AF			623907000					54
3413	U118B			623940000		A2226/5034			51
3414									51
3418									51
3418-F				623939000					54
3422						A5192			59
3450-F									32
3460									45
3460-F									47
3460-PC									40
3470									40
3471	U1A0			623936000					43
3480	U234X			623903000					43

Pagina
Página

28	Classic-Line-Wood, tagli grossolani e grezzi <i>Classic-Line-Madera, cortes gruesos y desbastados</i>
30	Classic-Line-Wood, tagli fini e medi <i>Classic-Line-Wood, cortes finos y medios</i>
32	Profi-Top-Line-Universal legno e metallo <i>Profi-Top-Line-Universal, madera y metal</i>
33	Profi-Line Tagli veloci nel legno <i>Profi-Line-Madera, cortes muy rápidos en madera</i>
35	Profi-Top-Line Tagli veloci nel legno, lunga durata <i>Profi-Top-Line-Wood, cortes muy rápidos en madera. Larga vida útil</i>
36	Profi-Line Tagli fini e puliti nel legno <i>Profi-Line-Wood, cortes muy finos y limpios en madera</i>
41	Profi-Line Tagli fini e senza schegge nel legno <i>Profi-Line-Wood, cortes sin astillas en madera</i>
44	Profi-Line, laminati, plastiche e pannelli rivestiti <i>Profi-Line, laminados, plásticos y tableros revestidos</i>
46	Profi-Top-Line, legno duro, laminato, HPL, alta resistenza <i>Profi-Top-Line, madera dura, HPL y laminado. Larga vida útil</i>
48	Classic-Line Metal - Lamiera d'acciaio, metallo e alluminio <i>Classic-Line-Metal, chapa de acero, metal, aluminio</i>
52	Profi-Top-Line Metal - Lamiere di acciaio e metallo, lunga durata <i>Profi-Line-Metal, chapa de acero y metal. Larga vida útil</i>
55	Profi-Top-Line tubi, profili, materiale sandwich e alluminio <i>Profi-Top-Line, tubos, perfiles, material sándwich y aluminio</i>
56	Profi-Top-Line, materiale in lamiera spessa e tagli rettangolari <i>Profi-Top-Line-Madera, chapa gruesa y cortes rectangulares</i>
58	Profi-Carbide-Line Materiali abrasivi <i>Profi-Carbide-Line, materiales abrasivos</i>
60	Profi-Line materiali isolanti <i>Profi-Line, materiales aislantes</i>

**double
clean**


LAME PER SEGNETTO ALTERNATIVO

HOJAS DE SIERRA DE CALAR




Denti disposti radialmente
rispetto al centro della lama

*Dientes dispuestos radialmente
hacia el centro de la hoja*




Taglio senza schegge sia dall'alto
che dal basso, senza mascheratura
aggiuntiva delle superfici

*Corte sin astillas tanto desde arriba como
desde abajo sin necesidad de enmascarar
adicionalmente las superficies*



Il taglio netto su entrambi i
lati senza schegge

*Corte limpio por ambos lados
sin astillas*



Ideale per piani di lavoro con
rivestimento in formica o melamina

*Ideal para encimeras con revestimiento
de formica o melamina*

La nostra innovazione mondiale brevettata per un taglio senza schegge da
entrambi i lati. La lama è a pag. 41. Brevetto n. 3530393

*Nuestra innovación mundial patentada para un corte sin astillas por ambos
lados. La hoja de sierra se encuentra en la pág. 41. N° de patente 3530393*






Classic-Line-Wood, tagli grossolani e grezzi

Classic-Line-Madera, cortes bastos y ásperos




CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como

3106



Bosch T111C
Makita B13/A85656
Metabo 623649000
Lenox CFS406S
Milwaukee
4932254071




A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

MS



Legno tenero, legno da costruzione, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, molto veloce, taglio grezzo
Madera blanda/madera de construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tableros de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte basto

3106-K




A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

MS



Legno tenero, legno da costruzione, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio curvo grezzo, taglio ad alta velocità, taglio grezzo
Madera blanda/madera para la construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte curvo basto/grueso, corte de alta velocidad, corte basto

3106-L




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

MS




Legno tenero, legno da costruzione, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, lama extra lunga, taglio ad alta velocità, taglio grezzo
Madera blanda/construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, hoja extralarga, corte de alta velocidad, corte basto



3306

Makita 3

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio diritto, taglio ad alta velocità, taglio grezzo
Madera blanda/de construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/aglomerado de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte basto


MS



3406

Bosch U111C
Metabo 623945000
Black & Decker
A2206/5043

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legno da costruzione, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio diritto, taglio rapido, taglio grezzo
Madera blanda/de construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte basto

MS

3406-L

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio diritto, lama extra lunga, taglio ad alta velocità, taglio grezzo
Madera blanda/de construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, hoja extra larga, corte de alta velocidad, corte basto

MS






Classic-Line legno taglio fine e medio

Classic-Line-Madera, cortes finos y medios



CV chromo vanadio




MPS

Da usare per
para usar como

3107

Bosch T119A
Metabo
B14/A85662

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"






Legno tenero, legno da costruzione, compensato, taglio diritto
Madera blanda/Construcción, Contrachapado, Corte recto

31085

Bosch T119B
Makita B15/A85678
Metabo 623920000
Milwaukee
4932274353

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"





Legno tenero, legno da costruzione, compensato, multistrato, listellare, MDF, truciolato, taglio diritto
Madera blanda/Construcción, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte recto

3108-L

Bosch T119B0
Makita B18/A85709
Metabo 623646000
Milwaukee
4932274650

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.179" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"





Legno tenero, legno da costruzione, compensato, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio diritto, lama extra lunga
Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/aglomerado, corte recto, hoja extralarga

3109

Bosch T119B0
Makita B18/A85709
Metabo 623646000
Milwaukee
4932274650

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 60 mm · 2.362" C = 85 mm · 3.346" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legno da costruzione, compensato, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio fine, taglio a curva netta
Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte curvo fino y limpio




3158

Bosch T1044HP

A = 3mm · 8 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, tubi in PVC, isolante, materiale isolante, materiale isolante in fibra, cartone, polistirolo, taglio dritto, lama extra lunga
Madera blanda/madera para la construcción, tuberías de PVC, materiales aislantes de fibra, espuma de poliestireno/poliestireno, corte recto, hoja extralarga

**3408**

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"

**3408**

MPS « wood »



Classic - Line

Made in Germany

CV

Legno tenero, legno da costruzione, compensato, multistrato, listellare, MDF, truciolato, taglio diritto

Madera blanda/Madera de construcción, Contrachapado, Tableros alistonados/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tableros aglomerados/de partículas, Corte recto

34085

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"

**34085**

MPS « wood »



Classic - Line

Made in Germany

CV

Legno tenero, legno da costruzione, compensato, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio diritto

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/aglomerado, corte recto

3409

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

**3409**

MPS « wood »

Classic - Line

Made in Germany

CV

Legno di conifere, legno da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio fine, curva pulita

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte curvo fino y limpio






Profi-Top-Line-Universal, legno e metallo

Profi-Top-Line-Universal, madera y metal



BiM Bimetallo
Bimetal




MPS

Da usare per
para usar como

3150-F

VARIOZAHN
(lama universale)
(hoja universal)

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"



VARIOZAHN



TOPSELLER



Legno duro, plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidico, acciaio inox, INOX, metallo, acciaio (Fe), metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi. Materiale sottile e spesso, taglio diritto, lama extra lunga.



Madera dura, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, metal/acero (Fe), metal no férreo/aluminio, madera con clavos, material fino y grueso, corte recto, hoja extra larga

MS

3156-F

Bosch T345XF
Makita P49638
Metabo 623677000

A = 2,5-4,2 mm · 6-10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"



PROGRESSIV



TOPSELLER




Legno duro, plastica rinforzata con fibre, CFRP, vetroresina, epossidico, acciaio inox, INOX, metallo, acciaio (Fe), metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi. Materiale sottile e spesso, taglio diritto, lama extra lunga.

Madera dura, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, metal/acero (Fe), metal no ferroso/aluminio, madera con clavos, material fino y grueso, corte recto, hoja extralarga

MS



BiM Bimetallo
Bimetal





MPS

Da usare per
para usar como

3450-F

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




VARIOZAHN



Legno duro, plastica fibrorinforzata, CFRP, vetroresina, epossidico, acciaio inox, INOX, metallo, acciaio (Fe), metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi. Materiale sottile e spesso, taglio diritto, lama extra lunga.

Madera dura, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, metal/acero (Fe), metal no ferroso/aluminio, madera con clavos, material fino y grueso, corte recto, hoja extralarga

MS




Profi-Line Tagli molto veloci nel legno

Profi-Line-Wood, cortes muy rápidos en madera




CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como


3104



Bosch T144D
Festool S75/4
Makita B16/A85684
Metabo 623633000
Milwaukee
4932213116




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, piano di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, taglio molto veloce, taglio grezzo
Madera blanda/Madera de construcción, Encimera de cocina, Madera contrachapada, Tableros alistonados/Madera, Núcleo, Madera contrachapada, Tableros aglomerados/de partículas, Corte recto, Corte rápido, Corte desbastado

3104-L



Festool S105/4
Metabo L2/P06454




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, piano di lavoro per cucina, compensato, multistrato, pannello a blocchi/particelle, MDF, truciolato, taglio dritto, lama extra lunga, taglio ad alta velocità, taglio grezzo
Madera blanda/de construcción, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/tablero de partículas, Corte recto, Hoja extralarga, Corte de alta velocidad, Corte basto

3104-XL



Bosch T344D
Metabo 623678000




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, compensato, multistrato, listellare/particellare, MDF, truciolare, taglio dritto, lama extra lunga, taglio ad alta velocità, taglio grezzo
Madera blanda/de construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, cuchilla extralarga, corte de alta velocidad, corte basto

3104-X2L



Bosch T744D
Metabo 623603000




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 145 mm · 5.709" C = 170 mm · 6.692" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, compensato, multistrato, pannelli a blocchi/di particelle, MDF, pannelli truciolari, taglio dritto, lama extra lunga, taglio ad alta velocità, taglio grezzo
Madera blanda/de construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, hoja extra larga, corte de alta velocidad, corte basto

3105



Bosch T244D
Festool S75/4K
Makita B17/A85690
Metabo 623649000




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, piani di lavoro per cucina, compensato, multistrato, listellare, MDF, truciolare, taglio grezzo, taglio molto veloce, taglio grezzo
Madera blanda/Madera de construcción, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte curvo basto/grueso, Corte de alta velocidad, Corte basto



CV chromo vanadio




MPS

Da usare per
para usar como

3157

Bosch T1044D

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.842" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legname da costruzione, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto veloce, taglio angolare

Madera blanda/Madera de construcción, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de partículas, Corte recto, Hoja extra larga, Hoja extra gruesa, Corte de alta velocidad, Corte rectangular



CV chromo vanadio




MPS

Da usare per
para usar como

3304

Makita 5

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legname da costruzione, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, truciolato, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio grezzo

Madera blanda/de construcción, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de partículas, Corte recto, Corte de alta velocidad, Corte rugoso



CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como


3404

Bosch U144D

Metabo 623944000

Black&Decker
A2207

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legname da costruzione, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio grezzo

Madera blanda/de construcción, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte recto, Corte de alta velocidad, Corte basto

3405


Black&Decker
A5038

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legname da costruzione, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio grezzo in curva, taglio molto veloce, taglio grezzo

Madera blanda/de construcción, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte recto/curvo, Corte de alta velocidad, Corte basto




Profi-Top-Line Tagli veloci nel legno e lunga durata

Profi-Top-Line-Wood, cortes muy rápidos en madera. Larga vida útil




BiM Bimetall
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

3104-F



Bosch T144DF
Festool S75/48I
Makita P31588
Metabo 623976000
Milwaukee
4932373391


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"



Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, MDF, truciolato, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio grezzo

Madera dura, madera blanda/madera para la construcción, tableros laminados, encimeras de cocina, contrachapado, aglomerado/tableros de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte basto

3104-LF



Bosch T344DF
Metabo 623980000
Lenox 686S

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"



Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, MDF, truciolato, taglio diritto, lama extra lunga, taglio molto veloce, taglio grezzo

Madera dura, Madera blanda/Madera de construcción, Tablero laminado, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte recto, Hoja extra larga, Corte de alta velocidad, Corte basto






Profi-Line tagli molto precisi e puliti nel legno

Profi-Top-Line-Wood, cortes muy rápidos en madera. Larga vida útil




CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como

3101




Bosch T101B
Festool S75/2,5
Makita B11/A85634
Metabo 623634000
Milwaukee
4932254061



TOPSELLER

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, taglio molto pulito
Madera blanda/madera para la construcción, madera contrachapada, tableros alistonados/madera, núcleo, madera contrachapada, tableros aglomerados/de partículas, corte recto, corte muy limpio


3101-KR

Milwaukee
4932430143

A = 2,5 - 1,4 mm · 10 - 18 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



INNOVATION




TOPSELLER

Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio fine, taglio a curva netta, taglio molto netto
Madera blanda/Madera de construcción, Contrachapado, Tableros alistonados/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tableros aglomerados/Tableros de partículas, Corte curvo fino y limpio, Corte muy limpio

3101-L

Makita P31572


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, taglio dritto, lama extra lunga, taglio molto pulito
Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, hoja extra larga, corte muy limpio




CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como

3101-PC



SKELETON



INNOVATION

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"


CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio dritto, taglio molto pulito, senza schegge su entrambi i lati, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte muy limpio, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

3103

Bosch T101D
Makita B12/A85640
Metabo 623635000
Lenox CF456S
Milwaukee
4932274351

TOPSELLER

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT

Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito
Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio

31035



Bosch T301D

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"


CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio

3103-L

Bosch T301DL
Makita A86290
Milwaukee
4932346071

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"


CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, taglio diritto, lama extra lunga, taglio molto veloce, taglio molto pulito

Madera blanda/de construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, hoja extra larga, corte de alta velocidad, corte muy limpio

3145



Bosch T102D

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"


CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, truciolato, plastica, PE, PP, PVC, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/aglomerado de partículas, plástico/PP/PE/PVC, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio

3160-PC




SKELETON



INNOVATION

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Madera blanda/Madera de construcción, Contrachapado, Tableros alistonados/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tableros aglomerados/de partículas, Corte recto, Corte muy limpio, Corte sin astillas en ambos lados, canto superior y canto inferior




MPS®

Da usare per
para usar como

3163-PC

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

SKELETON
AKKU

INNOVATION



CT


Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Madera blanda/Madera de construcción, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de partículas, Corte recto, Corte muy limpio, Corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

3164-PC

T102BF

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

SKELETON
AKKU

TOPSELLER



CT


Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Madera blanda/Construcción Madera, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte recto, Corte muy limpio, Corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

3170

Bosch T301CD
Makita B10/A85628
Metabo 623654000
Milwaukee
4932399306

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



TOPSELLER



CT


Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, taglio dritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio

3181

VARIOZAHN
(lama universale)
(hoja universal)

A = 2,2-3,2 mm · 8-11 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



INNOVATION



CT


Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato. Materiale sottile e spesso, taglio dritto, taglio molto pulito.

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, material fino y grueso, corte recto, corte muy limpio


3182

Doppio lato
dentato
dientes en ambos
lados

A = 2,2 - 3,2 / 2,5 mm · 8 - 11; 10 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"




INNOVATION




CT

Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multistrato, listellare, MDF, truciolato. Materiale sottile e spesso, taglio fine e pulito delle curve.

Madera blanda/construcción, contrachapado, tablero alistonado/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, material fino y grueso, corte curvo fino y limpio





TOPSELLER


**MPS**Da usare per
para usar como**3201**

Fein 63503037018

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



CT





Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, taglio molto pulito
 Madera blanda/construcción Madera, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte muy limpio

3203

Fein 63503082010


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



CT





Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolo, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito
 Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio

**MPS**Da usare per
para usar como**3301**

Makita 42

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



CT



Weichholz, Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex, Tischlerplatten, MDF, Spanplatten, gerader Schnitt, sehr sauberer Schnitt
 Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte muy limpio







MPS

Da usare per
para usar como

3401



Bosch U101B
Metabo 623943000
Black&Decker
A 2201/5035
Milwaukee
4932354506

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, taglio molto pulito

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte muy limpio

3401-KR



A = 2,5/1,4 mm · 10; 18 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"


CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio fine, taglio a curva netta, taglio molto netto

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte curvo fino y limpio, corte muy limpio

3403




Bosch U101D
Metabo 623942000
Black&Decker
A2202/5037
Milwaukee
4932354508



A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio

3403-L



A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, taglio diritto, lama extra lunga, taglio molto veloce, taglio molto pulito

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, hoja extra larga, corte de alta velocidad, corte muy limpio

3460-PC



SKELETON



A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Madera blanda/construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte muy limpio, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

3470




A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT



Legno tenero, legname da costruzione, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito

Madera blanda/madera de construcción, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio




Profi-Line-Wood tagli senza schegge nel legno

Profi-Line-Wood, cortes sin astillas en madera




CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como

3102




Bosch T101BR
Makita B19/A85715
Metabo 623650000
Lenox CF450SR
Milwaukee
4932346079



TOPSELLER


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legname da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listelli, taglio dritto, taglio molto pulito

Madera blanda/de construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, corte recto, corte muy limpio

3102-L



Milwaukee
4932348072


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legname da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listelli, taglio diritto, lama extra lunga, taglio molto pulito

Madera blanda/de construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tablero alistonado/madera, núcleo, contrachapado, corte recto, hoja extra larga, corte muy limpio

3160-KR



INNOVATION


A = 1,5 / 1,35 · 17; 19 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Lastre rivestite, laminato, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, lastre di PA, lastre di PC, PE, PP, PVC, taglio fine e pulito delle curve, taglio molto veloce, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati



Madera blanda/de construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, corte curvo sin astillas, corte muy limpio

3161



Bosch T308B
Metabo 623998000

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



INNOVATION

Legno tenero, legname da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listelli, taglio diritto, lama extra lunga, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Madera blanda/de construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, corte recto, hoja extra larga, corte muy limpio, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior




MPS®

Da usare per
para usar como

3165

Bosch T308B
Metabo 623998000

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, pannelli rivestiti, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, pannelli PA, pannelli PC, PE, PP, PVC, taglio dritto, lama extra lunga, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore 180° senza schegge su entrambi i lati


Madera blanda/de construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tablero alistonado/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, plástico/PP/PE/PVC, acrílico vidrio/PA/PC/PE/PP/PVC, corte recto, hoja extra larga, corte sin astillas en ambos lados, canto superior y canto inferior

CT

3165-K

Bosch T308B0

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legname da costruzione, pannelli rivestiti, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, pannelli PA, pannelli PC, PE, PP, PVC, taglio fine e pulito, lama extra lunga, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati.

Madera blanda/Madera de construcción, Tablero laminado, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/Tablero de partículas, Plástico/PP/PE/PVC, Vidrio acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, Corte fino, limpio y curvo, Hoja extralarga, Corte sin astillas por ambos lados, borde superior y borde inferior

CT




INNOVATION

3171

Bosch T101AO
Festool S50K/1,4
Metabo 623651000
Lenox 320SC
Milwaukee
4932373392

A = 1,35 mm · 19 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, pannelli laminati, compensato, laminato, taglio fine, curva pulita

Madera blanda/madera de construcción, tablero laminado, contrachapado, laminado, corte fino, corte curvo limpio

CT




TOPSELLER

3171-L

Bosch T101AO
Festool S50K/1,4
Metabo 623651000
Lenox 320SC
Milwaukee
4932373392

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, pannelli laminati, compensato, laminato, taglio fine, curva pulita

Madera blanda/construcción, tablero laminado, contrachapado, laminado, corte curvo fino y limpio

CT




TOPSELLER

3180

Bosch T234X
Metabo 623675000
Milwaukee
4932430141

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, taglio molto pulito

Madera blanda/construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/aglomerado, corte recto, corte de alta velocidad, corte muy limpio

CT



TOPSELLER





MPS®

Da usare per
para usar como

3302

Makita 42


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legno da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listelli, taglio dritto, taglio molto pulito

Madera blanda/de construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, corte recto, corte muy limpio

CT


**MPS**Da usare per
para usar como**3402**

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT

3402 **MPS** «wood» Profi-Line Made in Germany CV

Legno tenero, legno da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listelli, taglio dritto, taglio molto pulito
 Madera blanda/de construcción, tablero laminado, encimera de cocina, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, corte recto, corte muy limpio


3471DENTI APPUNTITI
DIENTES PUNTIAGUDOS

A = 1,35 mm · 19 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT

Bosch U1A0
Metabo 623936000**3471** **MPS** «wood» Profi-Line Made in Germany CV

Legno tenero, legno da costruzione, compensato, pannelli laminati, laminato, taglio curvo
 Madera blanda/Construcción, Contrachapado, Tablero Laminado, Laminado, Corte curvo

3480Bosch U234X
Metabo 623903000


A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT

3480 **MPS** «wood» Profi-Line Made in Germany CV

Legno tenero, legno da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio dritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito

'Madera blanda/Construcción, Tablero Laminado, Encimera de Cocina, Contrachapado, Tablero de Bloques/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero de Aglomerado/Partículas, Corte Recto, Corte de Alta Velocidad, Corte Muy Limpio






Profi-Line Pannelli laminati, plastici e rivestiti

Profi-Line, laminados, plásticos y tableros revestidos



BiM Bimetall
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

3116



Bosch T101A
Makita B21/A85721
Metabo 623640000
Milwaukee
4932274651

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0.315"


CT



Pannelli in laminato, plastica e rivestiti, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, pannelli PA, pannelli PC, PE, PP, PVC, HPL, Trespa, taglio diritto
Plástico/PP/PE/PVC, Vidrio acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, HPL (Laminado de alta presión), Trespa, Corte recto




CV chromo vanadio



MPS


Da usare per
para usar como

3141




A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 55 mm · 2.165" C = 80 mm · 3.150" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT




Laminato, fogli di plastica e rivestiti, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, fogli di PA, fogli di PC, PE, PP, PVC, taglio diritto, taglio molto pulito
Tablero Laminado, Laminado, Plástico/PP/PE/PVC, Vidrio Acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, Corte Recto, Corte Muy Limpio

3160



A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT





Laminato, pannelli in plastica e rivestiti, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, pannelli in PA, pannelli in PC, PE, PP, PVC, taglio diritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati
Tablero Laminado, Laminado, Plástico/PP/PE/PVC, Vidrio Acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, Corte Recto, Corte Muy Limpio, Corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

3160-K


Lenox CF320SR

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

CT




Laminato, pannelli in plastica e rivestiti, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, pannelli in PA, pannelli in PC, PE, PP, PVC, taglio fine, taglio a curva netta, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge
Madera blanda/Madera de construcción, Contrachapado, Madera multiplex/encolada, MDF, Tablero estratificado, Laminado, Corte muy limpio, Corte curvo, Tablero estratificado, Laminado, Plástico/PP/PE/PVC, Vidrio acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, Corte curvo fino y limpio, Corte sin astillas en ambos lados, canto superior y canto inferior



3460

DENTI APPUNTITI
DIENTES PUNTIAGUDOS


A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Laminato, pannelli in plastica e rivestiti, plastica, PE, PP, PVC, plexiglas, pannelli in PA, pannelli in PC, PE, PP, PVC, taglio diritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Tablero laminado, Laminado, Plástico/PP/PE/PVC, Vidrio acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, Corte recto, Corte muy limpio, Corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

CT






Profi-Top-Line legno duro, laminato, HPL, alta durabilità

Profi-Top-Line, madera dura, HPL y laminado. Larga vida útil



BiM Bimetall
Bimetal




MPS

Da usare per
para usar como

3101-F

Bosch T101BF
Festool S75/2,5BI
Makita P31594
Metabo 623975000
Lenox 450S

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta durabilità, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, trespa, taglio dritto, taglio molto pulito
Madera dura, contrachapado, aglomerado/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, HPL (laminado de alta presión), Trespa, corte recto, corte muy limpio

CT

3102-F

Bosch T101BRF
Festool HS75/2,5BIR
Metabo 623696000
Lenox 450SR

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta durabilità, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, trespa, taglio dritto, taglio molto pulito
Madera dura, tablero estratificado, encimera de cocina, contrachapado, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, tableros aglomerados/de partículas, HPL (laminado de alta presión), Trespa, corte recto, corte muy limpio

CT

3103-F

Bosch T301CDF
Festool HS75/3 BI-FC
Metabo 623696000
Lenox 456S

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta durabilità, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, trespa, taglio diritto, taglio molto veloce, taglio molto pulito
Madera dura, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, HPL (Laminado de alta presión), Trespa, Corte recto, Corte de alta velocidad, Corte muy limpio

CT

3141-F

Bosch T101AOF
Milwaukee
4932373083

A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 55 mm · 2.165" C = 80 mm · 3.150" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta durabilità, pannelli rivestiti, multiplex, pannelli a blocchi, plexiglass, pannelli PA, pannelli PC, PE, PP, PVC, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio curvo
Tablero Laminado, Tablero de Bloques/Madera, Núcleo, Contrachapado, Laminado, Vidrio Acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, Corte Recto, Corte Muy Limpio

CT

3141-FK

Bosch T101BIF
Milwaukee
4932373083

A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta durabilità, pannelli rivestiti, multiplex, pannelli a blocchi, plexiglass, pannelli PA, pannelli PC, PE, PP, PVC, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio curvo
Tablero alistonado/madera, núcleo, contrachapado, laminado, vidrio acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, corte recto, corte muy limpio, corte curvo

CT




Bim Bimetall
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

3160-F



Bosch T101AIF
Metabo 623948000

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta resistenza, pannelli rivestiti, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati.

Madera dura, tablero laminado, laminado, corte recto, corte muy limpio, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

CT

3161-F



Bosch T308BFP
Metabo 623998000

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listelli, HPL, taglio dritto, lama extra lunga, taglio molto pulito, taglio senza schegge, lunga durata, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati

Madera dura, Madera blanda/Madera de construcción, Tablero estratificado, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, HPL, Corte recto, Hoja extra larga, Corte muy limpio, Larga duración, Corte sin astillas por ambos lados, borde superior y borde inferior

CT

3165-F



Bosch 308BF
Metabo 623999000

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta resistenza, pannelli laminati, piani di lavoro per cucina, MDF, truciolato, taglio dritto, lama extra lunga, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati.

Madera dura, tablero laminado, encimera de cocina, aglomerado/aglomerado de partículas, corte recto, cuchilla extralarga, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

CT




Bim Bimetall
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

3401-F



Bosch U101BF
Metabo 623950000

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta durabilità, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, trespa, taglio dritto, taglio molto pulito

Madera dura, Contrachapado, Tablero alistonado/madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, HPL (Laminado de alta presión), Trespa, Corte recto, Corte muy limpio

CT

3460-F



SPITZZAHN

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"




Legno duro, laminato, HPL, alta resistenza, pannelli rivestiti, taglio dritto, taglio molto pulito, taglio senza schegge, bordo superiore e inferiore a 180° senza schegge su entrambi i lati.

Madera dura, tablero laminado, laminado, corte recto, corte muy limpio, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

CT


Classic-Line Metal - Lamiera, metallo e alluminio
Classic-Line-Metal, Chapa de acero, Metal, Aluminio

HSS

 Acciaio ad alta velocità ad alte prestazioni
 Acero de alta velocidad

MPS


 Da usare per
 para usar como

3110

 Bosch T118G
 Makita B24/A85759
 Metabo 623636000
 Milwaukee
 4932274652

A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

MWS



 Lamiere e metalli e alluminio, lamiere di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto
 Chapa de acero, metal no férreo/aluminio, corte recto

3111

 Bosch T118A
 Makita B22/A85737
 Metabo 623637000
 Milwaukee
 4932254063

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

MWS



 Lamiere e metalli e alluminio, lamiere di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto
 Chapa de acero, metal no férreo/aluminio, corte recto

31119

 Bosch T118A
 Metabo 623924000
 Milwaukee
 4932345826

A = 1,1 - 1,4 mm · 23 - 18 t.p.i. B = 63 mm · 2.480" C = 90 mm · 3.543" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

MWS


VARIOZAHN
NEW

 Lamiere e metalli e alluminio, lamiere di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto
 Chapa de acero, metal no férreo/aluminio, corte recto

3112

 Bosch T 218 A
 Makita B27/A85787
 Metabo 623647000
 Milwaukee
 4932346082

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

MWS



 Lamiere e metalli e alluminio, lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio. Taglio fine e pulito delle curve
 Chapa de acero, metal no férreo/aluminio, corte curvo fino y limpio

3113

 Bosch T118B
 Makita B23/A85743
 Milwaukee
 4932254064

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"


MWS


 Lamiere e metalli e alluminio, lamiere di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto
 Chapa de acero, metal no férreo/aluminio, corte



HSS


Acciaio ad alta velocità ad alte prestazioni
Acero de alta velocidad



MPS

Da usare per
para usar como

31139



Bosch T118B
Festool HS60/2BI
Metabo 623925000

VARIOZAHN
NEW



TOPSELLER


A = 1,9 - 2,2 mm · 11 - 13 t.p.i. B = 63 mm · 2.480" C = 90 mm · 3.543" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

MWS



Lamiere e metalli e alluminio, lamiere di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio diritto
Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, corte recto

3114



Bosch T318A
Makita P47204
Metabo 623629000
Milwaukee
4932399307



TOPSELLER



A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"

MWS



Metallo, lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi d'acciaio sottili, taglio diritto, lama extra lunga
Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, perfil abierto delgado, perfil cerrado delgado, tubo de acero delgado, corte recto, hoja extralarga

3115



Bosch T318B
Metabo 623697000



TOPSELLER



A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"

MWS



Metallo, lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi d'acciaio sottili, taglio diritto, lama extra lunga
Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, perfil abierto delgado, perfil cerrado delgado, tubo de acero delgado, corte recto, hoja extralarga

3118



Bosch T127D
Makita B25/A85765
Metabo 623639000
Milwaukee
4932274315



TOPSELLER



A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"

MS



Metallo, acciaio, (Fe), lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, tubi d'acciaio medi, taglio diritto, taglio molto veloce
Metal/Acero (Fe), Chapa de acero, Metal no ferroso/Aluminio, Tubo de acero medio fuerte, Corte recto, Corte de alta velocidad

3119



Bosch T227D
Makita B26/A85771
Metabo 623648000
Milwaukee
4932346081



TOPSELLER

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"

MS




Metallo, acciaio, (Fe), lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, tubi d'acciaio medi, taglio a curva grezza, taglio molto veloce
Metal/acero (Fe), chapa de acero, metales no férricos/aluminio, tubos de acero dureza media, corte curvo basto/grueso, corte rápido



**MPS****3214**


Fein 63503077014

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"




Metallo, lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi d'acciaio sottili, taglio dritto, lama extra lunga

Chapa de acero, Metal no ferroso/Aluminio, Perfil abierto delgado, Perfil cerrado delgado, Tubo de acero delgado, Corte recto, Hoja extra larga

**MPS****3311**

Makita 1

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 60 mm · 2.362" C = 80 mm · 3.150" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Lamiere e metalli e alluminio, lamiera di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto

Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, corte recto

**3313**


Makita 2

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 60 mm · 2.362" C = 80 mm · 3.150" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiere e metalli e alluminio, lamiera di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto

Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, corte recto

**MPS****3410**

Bosch U118G
Metabo 623938000
Black&Decker
A2227/5040

A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiere e metalli e alluminio, lamiera di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto

Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, corte recto

**3411**

Bosch U118A
Metabo 623941000
Black&Decker
A2224/5039

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiere e metalli e alluminio, lamiera di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio dritto

Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, corte recto





HSS

Acciaio ad alta velocità ad alte prestazioni
Acero de alta velocidad

MPS

Da usare per
para usar como

3413




Bosch U118B
Metabo 623940000
Black&Decker
A2226/5034

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

3413

MPS « metal » Classic - Line HSS

Made in Germany




2,5-6,0 mm



Lamiere e metalli e alluminio, lamiere di acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, taglio diritto
Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, corte recto

3414



1,0-3,0 mm



A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"

3414



MPS « metal » Classic - Line HSS

Made in Germany

Metallo, lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi d'acciaio sottili, taglio diritto, lama extra lunga

Chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, perfil abierto delgado, perfil cerrado delgado, tubo de acero delgado, corte recto, hoja extralarga

3418



3-15 mm



A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"

3418

MPS « metal » Classic - Line HSS

Made in Germany

Metallo, acciaio, (Fe), lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, tubi d'acciaio medi, taglio diritto, taglio molto veloce
Metal/Acero (Fe), Chapa de acero, Metal no férreo/Aluminio, Tubo de acero medio fuerte, Corte recto, Corte de alta velocidad






Profi-Top-Line Metal - lamiera e metallo, alta resistenza

Profi-Line-Metal, Chapa de acero y metal. Larga vida útil

BiM Bimetall
Bimetal





MPS

Da usare per
para usar como

3110-F

Bosch T118GFS
Lenox 324S

A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, corte recto



3111-F

Bosch T118AF
Makita P47226
Metabo 623950000
Milwaukee
4932240011

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"





Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, corte recto



31119-F

Bosch T118AF
Festool HS60/1,2BI

A = 1,1 - 1,4 mm · 23 - 18 t.p.i. B = 63 mm · 2.480" C = 90 mm · 3.543" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Corte recto



3111-LF

Bosch T121AF
Lenox 318S
Festool
HS 75/1,2 BI

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, corte recto



31135-F

Bosch T121BF
Makita P49622
Metabo 623949000
Lenox 410S; 3145

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio,
legno con chiodi, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Metal no ferroso/Aluminio, Madera con clavos, Corte recto







BiM Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

3113-F



Bosch T118BF
Festool HS60/2BI
Makita P47232
Metabo 623973000
Milwaukee
4932340012



TOPSELLER



A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Corte recto



31139-F



Bosch T118BF
Metabo 623929000

VARIOZAHN
NEW



TOPSELLER


A = 1,9 - 2,2 mm · 11 - 13 t.p.i. B = 63 mm · 2.480" C = 90 mm · 3.543" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Corte recto



3118-F



Bosch T127DF
Festool HS75/3BI
Metabo 623974000
Lenox 406S



A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiere e metallo, alta resistenza, metallo, acciaio, (Fe), metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi, taglio diritto
Metal/Acero (Fe), Metal no férreo/Aluminio, Madera con clavos, Corte recto



3127-F



Bosch T118EFS
Festool HS60/1,4bi
Metabo 623972000



A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Corte recto



3175-F



Bosch T123XF
Metabo 623676000
Milwaukee
4932430142

PROGRESSIV





TOPSELLER

A = 1,6-2,5 mm · 10-16 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"





Lamiere e metalli, lunga durata, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, tubi in acciaio medio.
Materiale sottile e spesso, taglio diritto, taglio molto veloce.
Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Metal no férreo/Aluminio, Tubo de acero de resistencia media, Material fino y grueso, Corte recto, Corte de alta velocidad




**3211-F**

Fein 63503112010

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 55 mm · 2.165" C = 80 mm · 3.150" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"





Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, taglio diritto
 Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Corte recto

**3411-F**

Bosch U118AF

Metabo 623907000

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Lamiere e metalli, alta resistenza, acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, taglio diritto
 Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, corte recto

**3418-F**


Metabo 623939000

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0.315"



Lamiera e metallo, alta resistenza, metallo, acciaio, (Fe), metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi, taglio diritto
 Metal/acero (Fe), Metal no ferroso/Aluminio, Madera con clavos, corte recto






Profi-Top-Line tubi, profili, materiale sandwich e alluminio

Profi-Top-Line, tubos, perfiles, material sándwich y aluminio




BiM Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

3114-F



Bosch T318AF
Festool HS105/1,2BI
Metabo 623978000
Lenox 518S
Milwaukee 4932274654

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Tubi, profili, materiale sandwich e alluminio, plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidiche, lamiere d'acciaio, metallo non ferroso, profili aperti sottili, tubi d'acciaio sottili, taglio diritto, lama extra lunga
Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Chapa de acero, Metal no férreo/Aluminio, Perfil abierto delgado, Tubo de acero delgado, Material sandwich, Corte recto, Hoja extra larga



3115-F



Bosch T318BF
Festool HS105/2BI
Makita P47210
Metabo 623979000
Milwaukee 4932274653


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Tubi, profili, materiale sandwich e alluminio, plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidiche, lamiere d'acciaio, metallo non ferroso, profili aperti sottili, tubi d'acciaio medi, taglio diritto, lama extra lunga
Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK, Chapa de acero, Metal no ferroso/Aluminio, Perfil abierto fino, Tubo de acero semirrígido, Material sandwich, Corte recto, Cuchilla extralarga



3159-F



Bosch T718BF
Festool HS155/1,2BI
Makita P49644
Metabo 623604000
Milwaukee 4932373086


A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0.315"



Tubi, profili, materiale sandwich e alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili in acciaio, taglio diritto, lama extra lunga
Perfil abierto delgado, Perfil cerrado delgado, Tubo de acero delgado, Material sandwich, Corte recto, Hoja extralarga



3176-F



Bosch T321AF;
T321BF
Lama universale
in metallo
hoja metal
universal
VARJOZAHN
 TOPSELLER


A = 1,0-1,6 mm · 16-25 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Tubi, profili e alluminio, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, acciaio inox, INOX, metalli non ferrosi, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili in acciaio, materiale sandwich, materiale sottile e spesso, taglio diritto, lama extra lunga
Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Metal no férreo/Aluminio, Perfil abierto fino, Perfil cerrado fino, Tubo de acero fino, Material sandwich, Material fino y grueso, Corte recto, Cuchilla extralarga



3177-F



Bosch T1018AFP

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"



Tubi, profili, materiale sandwich e alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili in acciaio, materiale sandwich, taglio diritto, lama extra lunga
Perfil abierto delgado, Perfil cerrado delgado, Tubo de acero delgado, Material sandwich, Corte recto, Hoja extralarga






Profi-Top-Line-Wood Pannelli spessi e tagli angolare

Profi-Top-Line-Madera, chapa gruesa y cortes rectangulares



CV chromo vanadio




MPS

Da usare per
para usar como

3103-S

Bosch T101DP
Festool 75/4FS
Milwaukee
4932373080

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,70 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



TOPSELLER




Legno tenero, legno da costruzione, piani di lavoro per cucina, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio diritto, lama extra forte, taglio molto veloce, taglio molto pulito, taglio angolare
Madera blanda/Madera de construcción, Encimera de cocina, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte recto, Hoja extra gruesa, Corte rápido, Corte muy limpio, Corte rectangular

CT

3104-XS

Bosch T144DP
Festool 75/4FSG
Metabo 623694000

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legname da costruzione, piani di lavoro per cucina, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto veloce, taglio angolare
Madera blanda/de construcción, Encimera de cocina, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de partículas, Corte recto, Hoja extragruesa, Corte muy rápido, Corte rectangular

CS

3104-LS

Festool S105/4FSG
Milwaukee
4932373388

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 130 mm · 5.118" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legname da costruzione, piani di lavoro per cucina, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto veloce, taglio angolare
Madera blanda/de construcción, Encimera de cocina, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte recto, Hoja extra larga, Hoja extra gruesa, Corte de alta velocidad, Corte rectangular

CS

3104-XLS

Bosch T344DP
Metabo 623679000

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.905" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legname da costruzione, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto veloce, taglio angolare
Madera blanda/Madera de construcción, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de partículas, Corte recto, Hoja extralarga, Hoja extragruesa, Corte de alta velocidad, Corte rectangular

CS

3104-X2LS

Festool S145/4FSG

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 145 mm · 5.708" C = 170 mm · 6.692" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"




Legno tenero, legname da costruzione, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto veloce, taglio angolare
Madera blanda/de construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, corte recto, hoja extralarga, hoja extragruesa, corte de alta velocidad, corte rectangular

CS



CV chromo vanadio




MPS®

Da usare per
para usar como

3157-S

Bosch T1044DP

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.842" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Legno tenero, legname da costruzione, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, pannelli truciolari, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto veloce, taglio angolare


Madera blanda/de construcción, tableros alistonados/madera, núcleo, contrachapado, aglomerado/aglomerado de partículas, corte recto, hoja extralarga, hoja extragruesa, corte de alta velocidad, corte rectangular

CS

3179-S

Bosch T308BP
Festool S 75/2,8

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Affilatura diamantata su tre lati. Legno tenero, legno da costruzione, piani di lavoro per cucina, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, truciolato, taglio diritto, lama extra forte, taglio molto pulito, taglio angolare.


Esmerilado Diamante Tres Filos, Madera Blanda/Construcción, Encimera de Cocina, Tablero de Bloques/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de Partículas, Corte Recto, Hoja Extra Gruesa, Corte Muy Limpio, Corte Rectangular

CT

3180-S

Bosch T301BCP
Metabo 623685000

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Affilatura diamantata su tre lati. Legno tenero, legno da costruzione, piani di lavoro per cucina, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, truciolato, taglio diritto, lama extra forte, taglio molto pulito, taglio angolare.


Tres Filos Diamantado, Madera Blanda/Construcción, Encimera de Cocina, Tablero de Bloques/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de Partículas, Corte Recto, Hoja Extra Gruesa, Corte Muy Limpio, Corte Rectangular

CT

3183-S

Festool S 145/2,8

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 145 mm · 5.708" C = 170 mm · 6.692" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Affilatura diamantata su tre lati. Legno tenero, legno da costruzione, piani di lavoro per cucina, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, truciolato, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto pulito, taglio angolare.


Tres Filos Diamantado, Madera Blanda/Construcción, Encimera de Cocina, Tablero de Bloques/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de Partículas, Corte Recto, Hoja Extra Larga, Hoja Extra Gruesa, Corte Muy Limpio, Corte Rectangular

CT

3184-S

Festool S 105/2,8

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 105 mm · 4.133" C = 130 mm · 5.118" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"




Affilatura diamantata su tre lati. Legno tenero, legno da costruzione, piani di lavoro per cucina, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, truciolato, taglio diritto, lama extra lunga, lama extra forte, taglio molto pulito, taglio angolare.

Afilado Diamante Tres Filos, Madera Blanda/Madera de Construcción, Encimera de Cocina, Tablero de Bloques/Madera, Núcleo, Contrachapado, Aglomerado/Tablero de Partículas, Corte Recto, Hoja Extra Larga, Hoja Extra Gruesa, Corte Muy Limpio, Corte Rectangular

CT

Attenzione / Atención:

Solo per macchine professionali
come Festool + Bosch (macchine blu)Sólo para máquinas profesionales
como Festool + Bosch (máquinas azules)




Profi-Carbide-Line Materiali abrasivi

Profi-Carbide-Line, materiales abrasivos



HM Metallo duro
Carburo de tungsteno

**MPS**Da usare per
para usar como**3121**

Bosch T150RIFF
Makita P38794
Metabo 623658000
Milwaukee
4932213232

A = KORN 50 mm · GRIT 50 t.p.i. B = 60 mm · 2.362" C = 85 mm · 3.346" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Piastrelle da rivestimento, piastrelle morbide, rivestite in carburo, taglio diritto
Azulejo de pared, Carburo de tungsteno, corte recto


3122

Bosch T130RIFF
Festool R54/G Riff
Makita P38788
Metabo 623657000
Lenox GT300S
Milwaukee
4932213231

A = KORN 30 mm · GRIT 30 t.p.i. B = 60 mm · 2.362" C = 85 mm · 3.346" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Piastrelle da rivestimento, piastrelle morbide, rivestite in carburo, taglio diritto
Placa de pared, con carburo de tungsteno, corte recto


3125

Bosch T141HM
Festool HM75/4,5
Makita P38772
Metabo 623652000
Milwaukee
4932399308

A = 4,3 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 0.315"




Plastica fibrorinforzata, CFRP, PRFV, epossidica, pannelli di fibra di cemento, calcestruzzo espanso, cartongesso, taglio diritto
Plásticos Reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Placa de Fibrocemento, Hormigón Espumado/Hormigón con Gas, Placa de Yeso, Corte Recto

3126

Bosch T341HM
Festool HM105/4,5
Metabo 623671000
Milwaukee
4932373387

A = 4,3 mm · 6 t.p.i. B = 100 mm · 3.937" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 0.315"




Plastica fibrorinforzata, CFRP, vetroresina, epossidica, pannelli di fibra di cemento, calcestruzzo espanso, cartongesso, taglio diritto, lama extra lunga
Plásticos Reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Placas de Fibrocemento, Hormigón Espumado/Hormigón Gaseoso, Placas de Yeso, Corte Recto, Hoja Extra Larga


3130

Bosch T118AHM
Makita P05929
Metabo 623662000
Milwaukee
4932373393

A = 1,1 mm · 24 t.p.i. B = 54 mm · 2.16" C = 85 mm · 3.346" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Acciaio inox, INOX, taglio diritto
Acero Inoxidable/INOX, Corte Recto



MPS


Da usare per
para usar como

3132



Bosch T118EHM
Metabo 623663000
Milwaukee
4932373394

A = 1,4 mm · 19 t.p.i. B = 54 mm · 2.16" C = 85 mm · 3.346" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Acciaio inox, INOX, taglio diritto
Acero inoxidable/INOX, corte recto

3134



Bosch T301CHM
Makita 623687000
Milwaukee 49323

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 85 mm · 3.346" C = 115 mm · 4.528" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 0.315"




Plastiche fibrorinforzate, CFRP, PRFV, epossidiche, taglio diritto
Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, corte recto

3140




Bosch T130DG

A = KORN · GRIT B = 60 mm · 3.36" C = 83 mm · 3.27" D = 1,3 mm · 0.051" E = 10,1 mm · 0.398"



INNOVATION

Tubi in ghisa, pannelli in fibra di cemento, piastrelle da rivestimento, piastrelle morbide, piastrelle da pavimento, piastrelle dure, vetro, taglio diritto
Tubos de fundición, placas de fibrocemento, baldosas de pared, baldosas de suelo, vidrio, corte recto



MPS


Da usare per
para usar como

3422



Black&Decker
A5192

A = KORN 30 mm · GRIT 30 Riff B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Piastrelle da rivestimento, piastrelle morbide, rivestite in carburo, taglio diritto
Baldosas de pared, con revestimiento de metal duro, corte recto




Profi-Line Materiali isolanti.
Per isolamenti e materiali isolanti

Profi-Line, materiales aislantes.

Para aislamientos y materiales aislantes


CV chromo vanadio



M.P.S.

Da usare per
 para usar como

3129



Bosch T313AW
 Festool S155W/3
 Metabo 623684000
 Milwaukee
 4932430144

A = Welle · Wave B = 127 mm · 5.000" C = 150 mm · 5.905" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Sughero, gomma, taglio dritto
 Corcho, Caucho, Corte recto



