

M.P.S.[®]

IGNUM

**SIERRAS
DE MANO**

SEGHE A MANO PROFESSIONALI SIERRAS DE MANO PROFESIONALES


in acciaio al carbonio di alta qualità | con la necessaria resistenza e flessibilità per eccellenti prestazioni di taglio | lame più robuste garantiscono un taglio senza vibrazioni | denti rettificati e incastrati con precisione | punte dei denti ulteriormente temprate (HP) - durata 6-7 volte superiore | pittogrammi stampati su ogni lama per una migliore identificazione | impugnatura ergonomica a 2 componenti per un taglio senza fatica con angolo di arresto di 45 e 90 gradi.



de acero al carbono de alta calidad | con la resistencia y flexibilidad necesarias para obtener excelentes resultados de corte | hojas más resistentes para evitar la flexión y las vibraciones | dientes rectificadas con precisión y una nueva tecnología de ajuste para cortes más limpios y fáciles | dientes endurecidos por inducción (HP) para una mayor duración | Iconos impresos en cada hoja de sierra para una mejor identificación | Nuevo mango ergonómico de 2 componentes con empuñadura suave con escuadras de prueba de 45° y 90°.






	mm	"	mm	
10400	400	16	7	10
10450	450	18	7	10
10500	500	20	7	10
10550	550	22	7	10

MPS    


   

SEGA A MANO | Dentatura universale per tagli longitudinali e trasversali longitudinale e trasversale della fibra

SIERRA DE MANO | Dentado universal para corte longitudinal y transversal a la veta


	mm	"	mm	
11501	500	20	7	10

MPS    




SEGA PER FIBRE MINERALI | Dentatura a punta non stradata set per fibre minerali.

SIERRA PARA FIBRA MINERAL | Dentado puntiagudo sin ajuste para fibra mineral.

	mm	"	mm	
12480	500	20	4/12	10

MPS    





SEGA PER SCHIUMA DURA | Dentatura fine per pannelli di schiuma dura (ad es. Styrodur) e pannelli isolanti

SIERRA PARA ESPUMA DURA | Dentado muy fino para placas de espuma dura (p. ej. styrodur) y placas aislantes



MPS




13350

350

14

14

10



HP



SEGA A MANO - "TOOL BOX"

Dentatura universale, adatta per materiali fini a mediamente grossolani, per tagli longitudinali e trasversali alla fibra

SIERRA DE MANO - "TOOL BOX" | Dentado universal, adecuado para materiales finos y medios, corte longitudinal y transversal a la veta



MPS




14300

300

12

12

10





HP

SEGA A MANO | Dentatura universale per il taglio longitudinale e trasversale alla fibra

SIERRA DE CALAR | Dentado universal para corte longitudinal y transversal a la fibra



MPS




15320

320

13

12,8

10





HP

SEGA UNIVERSALE | Denti appuntiti, adatta per materiali da fini a medi, taglio trasversale alla fibra, altezza lama 100 mm

SIERRA MULTIUSOS | Dentado puntiagudo, adecuado para materiales finos y medios, corte transversal a la fibra. Hoja de 100 mm de profundidad



MPS



16300

300

12

12

10


16350

350

14

12

10



HP

SEGA A MANO | Denti appuntiti, adatta per materiali da fini a medi, taglio trasversale alla fibra, altezza lama 90 mm

SIERRA DE ESPIGA / DORSAL | Dentado puntiagudo, adecuado para materiales finos y medios, corte transversal a la fibra. Hoja de 90 mm de profundidad





I denti BARRACUDA hanno un'affilatura diamantata su tre lati e sono estremamente potenti nei materiali fini e grossolani. Questa affilatura di precisione consente di segare in modo rapido e pulito tutti i legni, i pannelli di truciolato, le materie plastiche e il cartongesso.

El dentado BARRACUDA con rectificado Diamant de 3 caras es extremadamente potente para materiales finos y ásperos. Este afilado de precisión es excelente para cortes rápidos y limpios de todo tipo de madera, tableros de virutas, plásticos y cartón yeso.



MPS



53350

350

14

10

SEGA PER POTATURA | curva con denti a barracuda su 3 lati, taglio a diamante, manico in legno

SIERRA DE PODAR | curvada, con dentado Barracuda de 3 lados, tirar para cortar, Diamantground, mango de madera



MPS



18450

450

18

7

10

18500

500

20

7

10

18550

550

22

7



10

SEGHE A MANO - BARRACUDA | 7 denti per pollice per tagli puliti e veloci attraverso le venature del legno

SIERRA DE MANO - BARRACUDA | 7 dientes por pulgada para cortes transversales a la veta más limpios y rápidos

HP





MPS



22290

250 x 70


10 x 2,8

15


10

SEGA DA TAGLIO - REGOLABILE | Denti appuntiti per segare a spinta e a trazione, a manovella e reversibili adatti a destri e mancini

SIERRA DE CORTE LONGITUDINAL - AJUSTABLE
Dentado puntiagudo para cortar tirando y empujando, con manivela y ajustable para cortar con la mano derecha e izquierda



MPS



23300

300 x 85


12 x 3,4

12



10

SEGA DA TAGLIO | Denti dritti e appuntiti per segare a spinta e a trazione

SIERRA DE CORTE LONGITUDINAL | Recta -
Dentado puntiagudo para corte por tracción y empuje



MPS



HP

40160

160

6,5

7

10


SEGA PER CARTONGESSO | dentatura universale con punte temprate, manico in legno

SIERRA PARA YESO LAMINADO | Dentado universal con dientes templados, mango de madera



MPS

HM



HM



42760 17

750

30

17

2

42760 34

750




30

34

2

SEGA PER CALCESTRUZZO A GAS - IN CARBURO | Con denti in metallo duro, manico in legno

SIERRA DE CONSTRUCCIÓN - CT | Dentado con punta de carburo, mango de madera, para hormigón con gas


MPS

46300

300

12

10


SEGA PER METALLI - REGOLABILE I

Caricatore per 10 lame di ricambio, con lama bimetallica

N. di rif.: 6620-24

SIERRA DE ARCO - AJUSTABLE I Magazin para 10 hojas, con hoja Bi-Metal

Referencia: 6620-24

