

SHOXX®
POWER INSIDE

DBV



**CORONA DE TALADRO
DE DIAMANTE
DE GRAN CALIDAD**

**ALTURA DEL
SEGMENTO: 15 MM**

**PARA TALADRAR EN
SECO GRES (TAMBIÉN
DE 2-3 CM)**

**PARA USAR SIN AYUDA
DE PERFORACIÓN**

**PARA TODAS LAS AMO-
LADORAS ANGULARES
CONVENCIONALES
CON CALIBRE M14**



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340055	DBV	6	M14
340056	DBV	8	M14
340025	DBV	10	M14
340026	DBV	12	M14
340027	DBV	14	M14
340451	DBV	16	M14
340028	DBV	20	M14
340030	DBV	26	M14
340031	DBV	32	M14
340183	DBV	35	M14
340032	DBV	38	M14
340431	DBV	40	M14
340033	DBV	45	M14
340184	DBV	50	M14
340185	DBV	55	M14
340034	DBV	58	M14
340186	DBV	60	M14
340035	DBV	65	M14
340080	DBV	68	M14
340036	DBV	70	M14
340037	DBV	80	M14
340038	DBV	110	M14
340432	DBV	120	M14
340450	DBV	125	M14

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

PERFORAR

UNIVERSAL

PORCELÁNICO



DESCRIPCIÓN

- Coronas de taladro de diamante soldadas al vacío de gran calidad con calibre M14
- Juego de coronas para seco perfecto para perforar azulejos, gres (también de 2 cm) y baldosas de granito
- Pos. 1:** óptimo para instalación de sanitarios para colocar tacos.
- Pos. 2:** óptimo para alicatadores para grandes perforaciones.

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

TECHNIC

DBV-E



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro de diamante profesional M14 para perforar en seco
- Altura del segmento: 15 mm
- soldada al vacío

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340215	DBV-E	6	M14
340216	DBV-E	8	M14
340217	DBV-E	10	M14
340218	DBV-E	12	M14
340219	DBV-E	14	M14
340220	DBV-E	16	M14
340221	DBV-E	20	M14
340222	DBV-E	25	M14
340223	DBV-E	32	M14
340224	DBV-E	35	M14
340225	DBV-E	38	M14
340436	DBV-E	40	M14
340226	DBV-E	45	M14
340227	DBV-E	50	M14
340228	DBV-E	55	M14
340229	DBV-E	58	M14
340230	DBV-E	60	M14
340231	DBV-E	65	M14
340232	DBV-E	68	M14
340233	DBV-E	70	M14
340234	DBV-E	75	M14
340235	DBV-E	80	M14
340236	DBV-E	110	M14

TECHNIC**JUEGOS DBV-E**

POS.1

380948

**DESCRIPCIÓN**

- Juegos de coronas de taladro de diamante profesionales soldadas al vacío con calibre M14 para usar en todas las amoladoras angulares convencionales
- para perforaciones en seco sin dispositivo de centrado
- ideal para alicatadores e instaladores sanitarios

APLICACIÓN

Granito	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓

POS.2

380949

**POS. N.º ART. DESCRIPCIÓN**

1	380948	Juego de coronas de taladro 4 unidades, compuesto respectivamente por 1 unidad DBV-E Ø 6/8/10/14 mm
2	380949	Juego de coronas de taladro 5 unidades, compuesto respectivamente por 1 unidad DBV-E Ø 20/32/38/45/68 mm
3	380950	Juego de coronas de taladro 8 unidades, compuesto respectivamente por 1 unidad DBV-E Ø 20/25/32/40/45/50/58/68 mm

POS.3

380950

**PERFORAR****PORCELÁNICO****MASTER****JUEGOS-PROFESIONALES**

POS.1

380813

**COMPONENTES DEL JUEGO****POS. 1 (380813)**

- 4 DBV (Ø20/38/45/65 mm)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante Z-A5 (Ø125x22,23)

POS. 2 (380814)

- 5 DBV (Ø20/32/38/45/68 mm)
- 3 esponjas de lijado manual de diamante HSP (grano 120/200/400)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø 125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante UBM (Ø125x22,23)

POS.2

380814



POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN
1	380813	Juego profesional Alicatador 1, 6 unidades
2	380814	Juego profesional Alicatador 2, 10 unidades

¡Descuento sobre la compra individual!



DESCRIPCIÓN

- Perforadora de diamante de gran calidad 6-kant
- Altura del segmento: 10 mm
- perforadora en seco soldada al vacío para perforaciones en seco de gres (también de 2 cm)
- para todas las perforadoras convencionales y destornilladores eléctricos (mín. 1.500 U/min)

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340439	DBT	5	hexagon
340073	DBT	6	hexagon
340074	DBT	8	hexagon
340075	DBT	10	hexagon
340076	DBT	12	hexagon
340077	DBT	14	hexagon
390053	DBZ Ayuda de perforación 6-40 mm para perforadora en seco DBT		
390049	Adaptador DBZ 200 hexagonal/M14		



DESCRIPCIÓN

- Perforadora de diamante de gran calidad 6-kant
- Altura del segmento: 10 mm
- corona de taladro en seco soldada al vacío para perforaciones en seco de gres (también de 2 cm)
- para todas las perforadoras convencionales y destornilladores eléctricos (mín. 1.500 U/min)

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380106	Juego DBT Ø 6/8/10 mm, 6-kant y DBZ ayuda de perforación 6-40 mm

TECHNIC

DBT-E



DESCRIPCIÓN

- Perforadora de diamante de gran calidad 6-kant
- Altura del segmento: 15 mm
- soldada al vacío
- para perforaciones en seco
- ideal para perforadoras a batería y destornilladores eléctricos (mín. 1.500 U/min)

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)
340440	DBT-E	5	Calibre 1/4" Bit
340267	DBT-E	6	Calibre 1/4" Bit
340268	DBT-E	8	Calibre 1/4" Bit
340269	DBT-E	10	Calibre 1/4" Bit
340270	DBT-E	12	Calibre 1/4" Bit
340271	DBT-E	14	Calibre 1/4" Bit

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓

MASTER

DZB



DESCRIPCIÓN

- Broca para tejas especial HM para la perforación rotatoria en tejas
- 1/4"-Bit x 60 mm profundidad de perforación
- ideal con perforadoras a batería
- en una práctica caja de 5 unidades

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340417	DZB	4	Calibre 1/4" Bit
340418	DZB	5	Calibre 1/4" Bit
340419	DZB	6	Calibre 1/4" Bit

APLICACIÓN

Teja	✓✓
Eternit	✓✓
Pizarra	✓✓
Porcelánico	✓✓



PERFORAR

PORCELÁNICO